



# SOPROD

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION HORLOGÈRE




MANUFACTURE

R&D



HIGHLIGHT

INFOS



SMART & QUARTZ

## AUTOMATIC

Swiss Made

# SOP C110/Q3



## 1. Genre et forme

Calibre rond 11½'''  
Mouvement à ancre mécanique  
Remontage automatique  
28'800 alternances par heure  
(4Hz)  
Nombre de rubis : 29

## 2. Dimensions en mm

Diamètre total 26.20  
Diamètre d'encadrement 25.60  
Hauteur mouvement 5.10

## 3. Fonctions

Affichage par aiguilles :  
Heures, minutes, petite seconde (6h)  
Quantième à guichet (3h)

## 4. Manipulations et corrections

Tige de remontoir à 3 positions :

- Pos.1 Position de marche et remontage manuel  
Pos.2 Correction rapide du quantième  
Pos.3 Mise à l'heure avec stop-seconde

## 1. Form und Art

Rundes Kaliber 11½'''  
Mechanisches Ankerwerk  
Automatischer Aufzug  
28'800 Halbschwingungen pro Stunden  
(4Hz)  
Anzahl der Steine : 29

## 2. Abmessungen in mm

Gesamtdurchmesser 26.20  
Gehäusepassungs-  
Durchmesse 25.60  
Werkhöhe 5.10

## 3. Funktionen

Anzeige durch Zeiger :  
Stunden, Minuten, kleine Sekunde (6h)  
Datumanzeige im Fenster (3h)

## 4. Manipulationen und Korrekturen

Aufzugswelle mit 3 Stellungen :

- Pos.1 Gangstellung und Hand-Aufzug  
Pos.2 Schnellkorrektur des Datums  
Pos.3 Zeigerstellung mit Sekundenstopp

## 1. Shape and type

Round caliber 11½'''  
Mechanical lever movement  
Self winding  
28'800 vibrations per hour  
(4Hz)  
Number of jewels : 29

## 2. Dimensions in mm

Overall diameter 26.20  
Casing fitting diameter 25.60  
Movement height 5.10


## 3. Functions

Display by means of hands :  
Hours, minutes, small second (6h)  
Date display in window (3h)

## 4. Handling and corrections

Winding stem with 3 positions :

- Pos.1 Running position and manual winding  
Pos.2 Quick date correction  
Pos.3 Time setting with stop-second



Éléments pour boîte et cadran :  
Eclaté :  
Décoration :

Couronne positions :  
Spécifications générales :

9326-10000-002-111  
9329.09.000.200  
0100-10000-001-H02 (Excellence)  
0100-10000-001-H01 (Optimal)  
SPEC-01030-002  
0100-10000-001-241 (R4)  
0100-10000-001-242 (R7)  
0100-10000-001-243 (R12)  
0100-10000-001-244 (COSC)

## MOUVEMENT COMPLET SPECIFICATION POUR EMBOITAGE

**SOPROD**


SOCIÉTÉ DE PRODUCTION HORLOGÈRE

Par: CCH  
Le: 10.03.2017  
Modifié par: CCH  
Le: 02.09.2019

**9326-10000-002-101**

**E**

Page:  
1/1



# SOPROD

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION HORLOGÈRE

## C110


Automatic Swiss Made

Calibre	11 ½'''
Diamètre Emboîtage	25.60mm
Hauteur du Mouvement	5.10mm
Affichage	H/M au centre
Position du Guichet Calendrier	Petite seconde à 6h
Manipulations et corrections	À 3 heures
	1) Remontage manuel
	2) Correction de date rapide
	3) Mise à l'heure avec stop-seconde
Nombre de rubis synthétiques	29
Amortisseur de chocs	Incabloc
Fréquence	28'800 alternances par heure / 4 Hz
Réserve de Marche	42 heures
Remontage	Automatique – Bidirectionnel
Assortiment	Assortiment Manufacture Soprod
Décor et traitement	Perlé / rhodié

SWISS FESTINA GROUP  INDUSTRIAL DIVISION

Soprod SA, Rue Bubenberg 7, CH-2502 Biel-Bienne, T +41 32 486 90 00, F +41 32 486 90 90, [www.soprod.ch](http://www.soprod.ch)

03/2016 sous réserve de toute modification sans préavis | modifications reserved without notice



# SOPROD

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION HORLOGÈRE

## C110

Automatic Swiss Made

Caliber	11 ½'''
Casing Diameter	25.60mm
Movement Height	5.10mm
Display	H/M on the middle Small second at 6
Calendar window position	At 3 o'clock
Handling and corrections	1) Manual winding 2) Fast date correction 3) Hour setting with second stop
Number of synthetic jewels	29
Shock Absorber	Incabloc
Frequency	28'800 vibrations per hour / 4 Hz
Power Reserve	42 hours
Winding	Automatic – Bidirectional
Assortment	Manufacture Soprod In-House Assortment
Decoration, finish	Perl finish / rhodium-plated

SWISS FESTINA GROUP  INDUSTRIAL DIVISION

Soprod SA, Rue Bubenberg 7, CH-2502 Biel-Bienne, T +41 32 486 90 00, F +41 32 486 90 90, [www.soprod.ch](http://www.soprod.ch)

03/2016 sous réserve de toute modification sans préavis | modifications reserved without notice